


Sázava



Obecní úřad: Sázava 159, 592 11, tel./fax: 566 666 213, e-mail: urad@obec sazava.cz, ucetni@obec sazava.cz, starosta@obec sazava.cz, [www: www.obec sazava.cz](http://www.obec sazava.cz)

Zprávy z obecního úřadu

Stavba opěrné zdi v dolní Sázavě

Zahájení této stavby se pravděpodobně posune na měsíc září, protože se zdrželo vydání stavebního povolení. Dodavatelem bude firma pana Jaroslava Kovačky ze Žďáru nad Sázavou a náklady by měly činit 520.000Kč, přičemž přibližně čtvrtina nákladů bude hrazena z dotace Fondu Výsočiny z Krajského úřadu a odvodnění silnice by měla provést Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou.

Stavba chodníku

V současné době je dokončen chodník v křižovatce (zbývá vyznačit přechod pro chodce, což bude provedeno v nejbližších dnech) a část chodníku od autobusové zastávky u Kohoutových za most. Koncem měsíce září by pak měla firma COLAS dokončit zbývajících úsek od mostu k přechodu pod Lacinovi, aby byl celý chodník na zimní období již v provozu.

Současné s opravou silnice 1. třídy I/19 byla provedena navážka pod další část chodníku a autobusovou zastávku na křižovatce u bývalé vojenské nemocnice. Zde bude do zimy ještě terén urovnán a upraven tak, aby cestující čekající na autobus mohli stát mimo silnici. Další práce by zde měly pokračovat v příštím roce. Dále je již připravena projektová dokumentace na stavbu zpomalovacího ostrůvku a přechodu pro chodce na silnici I/19 (příjezd do obce od Havlíčkova Brodu) na "Závodě" - je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Do jamích měsíců by mělo být vyřízeno stavební povolení, ale o realizaci již bude rozhodovat nové zastupitelstvo po říjnových volbách.

Opravy komunikací

27. a 28. července provedla firma COLAS část plánovaných oprav místních komunikací - u kapličky, u hostince a za hostincem u Kociánových. Náklady činily 520.000Kč a byla tak již odstraněna větší část následků lokálních záplav, které proběhly více než před rokem. Nyní již zbývá pouze dokončit odvodňovací rigol nad starou tratí (současně se stavbou opěrné zdi v dolní Sázavě).



Opravy místních komunikací před Starým hostincem

V tomto roce by měly být provedeny ještě další opravy komunikací - od kapličky k domku č.p.50, alespoň sjezd z hlavní silnice na "Závodu", část silnice od koupaliště k České Mezi apod. Předběžný příslib firmy Colas je však až na konec měsíce září.

Zástavba na pozemcích po bývalé vojenské nemocnici

Na tuto stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí, které vyřizovala firma Valosun ještě před převodem pozemků do majetku obce. Toto územní rozhodnutí mělo být upraveno, protože na části pozemků bude firma budovat penzion pro seniory. Změnu projektu tedy zadala a zaplatila ještě firma Valosun. Po konzultaci se stavebním úřadem a projektantem bylo ale nutné vypracovat úplně nový projekt pro nové územní rozhodnutí. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí byla dokončena zhruba před týdnem a nyní musí být obelány všechny instituce pro získání vyjádření a souhlasu. Projekt pro stavební povolení bude připraven do konce září a do konce tohoto roku by mohlo být vydáno stavební povolení na inženýrské sítě. O zahájení stavby lze uvažovat na jaře příštího roku. Náklady na novou projektovou dokumentaci budou činit 150.000Kč a bude je již muset hradit obec. Smlouva bude předložena k projednání radě a zastupitelstvu. Do projektu lze nahlédnout na obecním úřadě.

Volby do obecního zastupitelstva

Volby do zastupitelstev obcí pro nové volební období jsou tentokrát vyhlášeny o měsíc dříve a proběhnou v pátek 20. a v sobotu 21. října, přičemž kandidátky měly být odevdány do 15. srpna. V naší obci budou probíhat stejně jako všechny předchozí volby v zasedací místnosti obecního úřadu.

Jednání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 4. září od 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

František Ledvinka, starosta obce

600 let obce



Výstava obrazů A. Cikové



Bohoslužba u kapličky



Keltské slavnosti na koupališti

Pamětní kniha obce Sázavy

od roku 1922 do roku 1979 - 6.část

1.ledna 1921 se hráli již na svém vlastním jevišti (oponu a kulisy maloval p. Jarosl. Milián, č.d. 74), "Tragédii mládí", překl. J. Skružného. Před tím, o vánocích r. 1920, se hráli "Tiché jubileum" a "Ženichové" od Macháčka. 2.II.1921 se hráli "Jedenácté přikázání" od F. F. Šamberka a 26.2.1921 od A. Volfá st. "Fotografická dílna", "Blázinec v 1. poschodí" a "Hrůzostrašná noc od F. F. Šamberka.

28.III.1921 se hráli společně se žáky zdejší ob. školy ve prospěch "Čsl. červ. kříže" divadelní kus "České srdce" (z čistého výtěžku zaslali okres. polt. správě v Chotěboři 28,50 Kč) a dne 29.V.1921 div. "Kocour v pytli", rovněž společně se žactvem školy zdejší ve prospěch Čsl. červ. kříže.

6.XI.1921 se hráli ochotníci ve II. tř. F. F. Šamberka. "Karel Havlíček Borovský", kterou hru potom za 14 dní opakovali na Čechomezí. 26.II.1922 hráli Schneidleichera

"Sedlák krivopřísežník" a o vánocích roku 1922 J.K.Tyla "Tvrdohlavá žena".

Na počátku roku 1923 ujala se u ochotníků divadelních (je to kroužek omladiny volně sdružený), který po divadle se ihned rozchází) myšlenka postavit zdejší padlým ve válce světové vojínům pomník. K tomuto účelu přispěli penízem (319,15 Kč) zbylým jich z pořádaných dosud představení (po zaplacení jeviště) a uspořádanou sbírkou u rodin (i jiných), z nichž padlí vojáci pocházeli. Celkové vydání činilo i s odhalením jeho (dne 15.7.1923) 3 723,67 Kč. Příjem z příspěvkem ochotníků činil 3 509,67 Kč. Nedostávající se částku v obnosu 214 Kč uhradila obec sázavská.

Při odhalení pomníku se hráli ochotníci této hru "Na polském zámku" od Pavla Rudolfa.

Z počátku měl kroužek div. ochotníků za vůdce p. Jar. Miliána, č.d. 74, později p. Jar. Paroulka, č.d. 16. Pokladníkem zprvu Jar. Milián, č.d. 74. Posledně (ku konci) byl p. Jar.

Paroulek režisérem, p. Wasserbauer, č.d. 52 pokladníkem a p. Adolf Macek, č.d. 34 jednatelem.

Na počátku činnosti kroužku divadelního byli členy (činnými, hrájícími): Jar. Milián, B. Šír, č.d. 9 - Jar. Paroulek, Tom. Juránek, č.d. 85 - p. Wasserbauer, č.d. 52 - a Ad. Macek, č.d. 34. Z dívek hrály slečny: Just. Keřkovská, č.d. 21 - Krista Chybová, č.d. 31 - Julie Černá, č.d. 32 - Mar. Juránková, č.d. 5 - Justina Vašková, č.d. 16.

Poslední účinkující (15.7.1923) při odhalení pomníku byli výše uvedený výbor a pp. Václ. Dobrovolný, č.d. 76 - p. Augustin, č.d. 86 - Bedř. Macek, č.d. 34 - Stanisl. Šorf, č.d. 51 a dívky: slečny Kr. Chybová, č.d. 31 - Just. Keřkovská, č. 21 - (Mar. Pátková, č. 3), Libuše Lacinová, č.d. 29 - Rozar. Holcmanová, č.d. 40 a jako host sl. Mar. Lacinová z Přibyslavě.

Pomník postavený padlým ve světové válce našim vojínům (viz. str. 16 a 17) umístěn na pozemku obce Sázava u budovy školní (č.p. 80). Odhalen

byl 15.VII.1923.

O významu pohrobní slavnosti, o době útisku za Rakouska - Uherska a o době našeho nynějšího osvobození promluvil i instruktor ministerstva sociální péče, host zdejší p. Em. K. Rosol z Bratislavy.

Za řeči p. Rosolovy držely sl. Krist. Chybová a Lib. Lacinová (č.p. 29) věnec z přírodních květin, načež jej na mohyly položily a po řeči p. Rosolově proslovila sleč. Krist. Chybová (č.p. 31) pěknou báseň na padlé naše vojiny.

Opoledne po slavnosti byla uspořádána na letní tělocvičně (za školou č.p. 80) veselice, při níž rozprodány poslední listky s podobiznou pomníku, večer pak se hrálo divadlo (ve II. tř. školy zdejší, č.d. 80) "Na polském zámku".

Účast na slavnosti odhalení pomníku byla obecněstvem z okolních obcí četná, na veselici hrála hudba velkolesnická.

Pomník převzala do opatrování obec Sázava.

Svazek obcí pod Peperkem

Sídlo: Sázava č.p. 159, 592 11 Velká Losenice, IČO: 711 87 740
Tel/fax: 566 666213, mobil: 603 212347,
e-mail:starosta@sazava-obec.cz

Kompostárna v Sázavě

Svazek obcí pod Peperkem vybudoval zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů v obci Sázava - kompostárnu. Toto zařízení zpracovává tyto odpady:

název	katalogové číslo odpadu
odpad ze zahrad a parků	190 809
zvířecí trus, moč a hnůj (prasečí a hovězí kejda)	020 106
kaly z čistíren odpadních vod (vývarovny)	020 305
kaly z čistíren odpadních vod (palírny)	020 702
kaly z čistíren odpadních vod (obecních)	190 805
odpad z lesnictví	020 107
kaly z čistíren odpadních vod (výroby potravin)	020 204
kaly z čistíren odpadních vod (mlékárny)	020 502
kaly z čistíren odpadních vod (pivovary)	020 705
odpad rostlinných pletiv (sláma ob. a ostatní)	020 103

Řízenou fermentací se zpracovávají výše uvedené druhy odpadů ve fermentačním žlabu.

Technologický proces se skládá ze tří cyklů

- naskladňování, překopávání a vyskladňování, které proběhnou během 7 - 10 dnů.

Při naskladňování je kompostovaný materiál dopraven nakládací technikou do homogenizátoru, kde se rozmělní a promíchá. Odtud je dopravníkem přesunut a krátkodobě uložen do manipulačního prostoru haly. Pak je materiál nakládacím mechanismem přesunut na dávkovací stůl a pásovým dopravníkem do šnekové míchačky, kde se znovu homogenizuje, provzdušňuje, případně zvlhčuje čistírenskými kaly a dalším dopravníkem se dostává do fermentačního žlabu, jehož kapacita je cca 30 tun.

Překopávání je zajištěno zabudovanou pojízdnou frézou na dně fermentačního žlabu. Při postupném procesu fermentace a dosažení teploty 45°C - 55°C se zapne spodní fréza a materiál se přes dopravníky a šnekovou míchačku dopraví znovu do fermentačního žlabu. Po čtyř až šestidenním fermentačním procesu, během kterého dochází denně k překopávání (provzdušňování) je vyskladněno cca 20 tun kompostu

Vyskladňování se provádí překopávací frézou a vyskladňovacím dopravníkem přes vynášecí dopravník na přívěs nebo přílehlou plochu a je dočasně uskladněn po dobu 1 - 2 měsíců. Po uplynutí této doby je z kompostu odebrán vzorek na rozbor dle vyhlášky č. 382/2001 Sb. a mikrobiologický rozbor. Zpracováním výše uvedených biologických odpadů vznikne kvalitní kompost. Pro názornost uvádíme množství některých látek obsažených v kompostu:

- obsah fosforu ve formě $P_2O_5 = 0,28\%/q$ kompostu (obsah fosforu v 1t kompostu představuje 60Kč)
- obsah draslíku ve formě $K_2O = 0,59\%/q$ kompostu (obsah draslíku v 1t kompostu představuje 60Kč)
- obsah hořčíku ve formě $MgO = 0,40\%/q$ kompostu (obsah hořčíku v 1t kompostu představuje 200Kč)
- obsah vápníku ve formě $CaO = 0,50\%/q$ kompostu (obsah vápníku v 1t kompostu představuje 50Kč)
- obsah dusíku je také nezanedbatelný, ale jeho využití je problematické - $pH = 7,6$ (mírně zásaditá reakce)
- velký obsah organických látek, který zlepšuje půdní strukturu a množství humusu v půdě
- hodnoty sledovaných mikroprvků (těžkých kovů) zcela odpovídají ČSN, nedosahují ani 10% limitních hodnot

Ceník

Zpracování:

Bioodpadu 250 Kč/1 tuna

Čistírenských kalů: 400 Kč/1 m3

Prodej kompostu: 300 Kč/1 tuna

Všechny ceny jsou včetně DPH.